



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Главен държавен здравен инспектор

Изх. № 13-БП-290/15.01.25

ДО
NEWPHARM S.R.L.
VIA TREMARENDE, 22
35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)
ИТАЛИЯ

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването заявление с вх. № 13-БП-290/16.12.2024 г. за издаване на разрешение на биоцида „BLUCYP EC PLUS“, Ви информираме следното:

На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването, е издадено Разрешение № 3681-1/14.01.2025 г. за предоставяне на пазара на биоцид „BLUCYP EC PLUS“.

Обръщаме Ви внимание, че информационния лист за безопасност и етикета на горепосочения биоцид трябва да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Прилагаме екземпляр от горепосоченото разрешение.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Главен държавен здравен инспектор



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 3681-1/14.01.2025 г.

На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 13-БП-290/16.12.2024 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
BLUCYP EC PLUS

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
NEWPHARM S.r.l.
Via Tremarende, 22
35010 Santa Giustina in Colle (PD)
Италия
Тел: +39 049 9302876, e-mail: info@newpharm.it

III. Име и адрес на производителя на биоцида
NEWPHARM S.r.l.
Via Tremarende, 22
35010 Santa Giustina in Colle (PD)
Италия

IV. Производител на активното вещество/вещества

Циперметрин Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Белгия	Гераниол FULLTEC GmbH Sterneckstraße 50, 5020 Salzburg, Австрия
---	--

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Течност.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Циперметрин (Циперметрин cis:trans/40:60) Наименование по IUPAC: (RS)-α-циано-3-феноксibenзил- (1RS)-cis, trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	CAS № 52315-07-8 EC № 257-842-9	9 g/100 g
2.	Гераниол	CAS № 106-24-1 EC № 203-377-1	0.5 g/100 g

VII. Област на приложение:

Биоцид с инсектицидно и акарицидно действие за контрол на хлебарки (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), мравки (*Lasius niger*), мухи (*Musca domestica*), комари (*Aedes albopictus*, *Culex pipiens*), кърлежи (*Ixodes ricinus*) и бълхи (*Ctenocephalides felis*) за употреба на закрито и открито.

За употреба в бита, обекти с обществено предназначение, лечебни заведения, места за настаняване, хранителни обекти, промишлени обекти (включително хранително-вкусова промишленост и складове (в отсъствие на хранителни продукти)), магазини за храна (празни или при запечатани или защитени от възможно пръскане продукти), контейнери, транспортни средства за хранителни продукти, животни и хора, пристанищни и летищни зони, ветеринарни клиники, домове за стари хора, библиотеки, казарми, и на открито (стени, алеи, паркове, жив плет, декоративна растителност).

VIII. Начин на употреба

Биоцидът е концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага се с помощта на електрически или ръчни пръскачки, гръбни пръскачки, пулверизатори и фиксирани автоматични системи за пръскане на открито.

Пръска се върху повърхностите по които насекомите кацат, преминават или на местата където се укриват.

Продуктът може да се използва за третиране на стени, подове, цокли, первази на врати и прозорци, ъгли, пукнатини, цепнатини, както и върху външни стени на сгради, тротоари, алеи, дворове и декоративна растителност.

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Приложение на закрито

Непорьозни повърхности

Мухи, комари, хлебарки, мравки, бълхи и кърлежи: разреждат се 50 ml от продукта в 5 L вода и се третира 100 m² повърхност.

Порьозни повърхности

Мухи и хлебарки: разреждат се 50 ml от продукта в 5 L вода и се третира 75 m² повърхност. Комари, мравки, бълхи и кърлежи: разреждат се 50 ml от продукта в 5 L вода и се третира 100 m² повърхност.

При третиране срещу бълхи да се прилага само върху твърди повърхности, а не върху влакнести повърхности (като килими и др.)

Приложение на открито:

Прилага се върху външни стени на сгради, тротоари, алеи и други прилежащи площи.

Мухи и хлебарки: разреждат се 50 ml от продукта в 5 L вода и се третира 75 m² повърхност. Комари, мравки, бълхи и кърлежи: разреждат се 50 ml от продукта в 5 L вода и се третира 100 m² повърхност.

При третиране на растителност срещу тигрови комари: 50 ml от продукта се разреждат в 5 L вода за 100 m². За предпочитане е третирането да се провежда в по-хладните часове на деня като равномерно се омокрят декоративни храсти, жив плет, външни растения, тревни площи и се избягва стичането на разтвора.

Да не се извършват обработките при наличие на вятър.

Третирането с продукта се извършва в отсъствие на хора и животни.

Да не се замърсяват вода, хранителни продукти, прибори за хранене или повърхности, които са в контакт с храна.

Да се прилага на места недостъпни за малки деца и домашни животни.

Ако продуктът се използва на места, където се престоява дълго време или в спални, помещението да се проветри много добре.

Да не се използва в концентрирана форма и да се следват инструкциите на етикета.

След работа и в случай на замърсяване да се измие обилно със сапун и вода.

Да не се използва в селското стопанство.

Да не се използва върху растения, предназначени за консумация от хора или животни.

В хранително-вкусовата промишленост или на места, където може да се приготвя и съхранява храна, се уверете, че няма храна, освен ако не е запечатана или подходящо защитена.

Интервал между обработките: третирането може да бъде повторено при необходимост.

Достъп на хора и животни до третираните зони:

При употреба на закрито, достъпът на хора или животни до третираните зони се допуска след изсъхване на повърхностите и добро проветряване.

При употреба на открито - след изсъхване на повърхностите.

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за

отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества


Класове и категории на опасност:

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране

Пиктограми:



GHS09

Сигнална дума: Внимание.

Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN208 Съдържа гераниол. Може да причини алергична реакция.

Препоръки за безопасност:

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

За масова употреба: HDPE/ COEX бутилки от 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 900 ml, 1000 ml.

За професионална употреба:

HDPE/ COEX бутилки от 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 900 ml, 1000 ml.

HDPE/ COEX контейнери от 1.5 L, 2 L, 2.5 L, 3 L, 4 L, 5 L, 7.5 L, 10 L, 12.5 L, 15 L, 20 L, 25 L, 30 L, 40 L, 50 L, 100 L, 200 L, 500 L, 1000 L.

XII. Категория на потребителите

Професионална и масова.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

XIV. Разрешението се издава за срок до одобряване на активното(ите) вещество(а) включено(и) в състава на биоцида за включване в списъка по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

При подадено заявление за издаване на разрешаване или за паралелно взаимно признаване по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 не по-късно от датата на одобряване на активното(ите) вещество(а), разрешението остава валидно до издаване на разрешението по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012.

Когато не е подадено заявление за разрешаване или за паралелно взаимно признаване към датата на одобряване на активното(ите) вещество(а) биоцидът не се пуска повече на пазара, считано 180 дни след датата на одобряване на активното(ите) вещество(а).

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ**

