

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение I I

Фирма: “Химатех” АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание: 04/2015
Страница: 1 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта: Растително защитно масло РЗ - прилепител (7010000)

1.2. Идентифицирани употреби на сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:
Прилепител за препарати за растителна защита и химически торове.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Химатех АД ; София-1592, бул.”Асен Йорданов” № 14

Телефони за връзка: 9651 313; 9651 303

Факс: 9651 234

Телефони за спешни случаи (от 8,30 до 17 часа): 9651 350; 9651 341; 9651 241

e-mail: sales@chimatech.bg

Телефони за спешни случаи за страната:

112 – единен европейски номер

У МБАЛСП “Н.П.Пирогов”

Спешна помощ: 02/9154411

Токсикологичен кабинет: 02/9154233

***2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**

2.1. Класификация на сместа

Продуктът е класифициран съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси, Приложение № 1 (ПМС № 182/2010, обн.ДВ бр. 68/2010 г.) и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Канцерогенност ,категория 1B

Сериозно уврежда не на очите кат.1

3.2. Елементи на етикета

Етиктиране (Регламент (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност



Сигнална дума:

Опасно

Предупреждения за опасност:

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение I I

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 2 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

H318-Причинява сериозно увреждане на очите

H350-Може да причини рак

Препоръки за безопасност:

при предотвратяване:

P202-Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P280-Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

при реагиране:

P305+P351+P338-ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи,ако има такива и доколкото това е възможно.Продължавайте да промивате.

P310-Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P308+P313-При явна или предполагаема експозиция:Потърсете медицински съвет/помощ.

При съхранение:

P405-Да се съхранява под ключ.

при изхвърляне:

P501 Съдържанието /съдът /да се изхвърли по безопасен начин според наредбите на населеното място./

Специални текстове за етикетирание:

Няма

2.3. Други опасности

Няма

***3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**

3.1. Вещества

Продуктът не е вещество.

3.2. Смеси

Композиция от рафинирано минерално масло и емулгатор за масла.

3.2.1. Концентрации на вещества за смес, която не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Продуктът отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

3.2.2. Концентрации на вещества за смес, която отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

а) вещества,които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Наименование на опасното вещество	CAS №	ЕО №	Концентрация, %
Високо рафинирано парафинизирано минерално масло	101316-72-7	309-877-7	80 < C < 90
Емулгатор (композиция от нейногенни повърхностно-активни вещества)	-	-	10 < C < 20

б) вещества, за които има граници на експозиция на работното място, които не са включени вече в буква а).

Няма.

в) вещества, които са устойчиви, биоакмулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакмулиращи, ако концентрацията на отделно вещество е $\geq 0,1$

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение I I

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 3 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ – ПРИЛЕПИТЕЛ

3.2.3.Класификация на веществата, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Международна химична идентификация	ЕО №	CAS №	Класификация по Регламент (ЕО) № 1272/2008		
			Код на класа и категорията	Код на предупреждението за опасност	Код на пиктограмата и сигналната дума
Полиоксидилен етер на лауриловия алкохол (n ~ 4)	Полимер	68439-50-9	3.3 Сериозно уврежда не на очите кат.1	H318	GHS05 – корозия Опасно Danger
Високо рафинирано парафинизирано минерално масло	309-877-7	101316-72-7	3.6.Канцерогенност ,категория 1B	H350	GHS08 – опас.за здр. Опасно Danger

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Възможни симптоми и ефекти

При продължително вдишване на високи концентрации – не се наблюдават симптоми и ефекти при обикновена температура. При контакт с кожата – не се наблюдават симптоми и ефекти при обикновена температура. При контакт с очите – силно дразнене до увреждане. При поглъщане – гадене, неразположение.

4.2. При вдишване

Продуктът не е опасен при вдишване. Ако въпреки това има симптоми на дразнене изведете пострадалия на чист въздух.

4.3. При контакт с кожата

Измийте кожата обилно с вода и сапун до пълното отстраняване на продукта.

4.4. При контакт с очите

Промийте очите обилно поне 10 минути с течаща вода при отворени клепачи. Ако има болка или дразнене потърсете медицинска помощ.

4.5. При поглъщане

Измийте устата с вода. Дайте на пострадалия да изпие вода или мляко. Не предизвиквайте повръщане. Ако настъпи спонтанно повръщане дръжте главата под ханша, за да се предотврати попадане на течност в белите дробове. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.6. Общи препоръки

Свалете замърсеното облекло.

*4.7. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ(задължителна или препоръчителна)

Задължителна: Наблюдавайте всички случаи на значителни поглъщания за признаци на отравяне за поне 6 часа.

4.8.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място

Да има течаща вода, бани и душеве с топла вода. Поставете пострадалия на топло, в стабилна позиция и покрит с одеало.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Използват се пожарогасители клас ВС – прахови, въглероден диоксид, химическа пяна, а също така сух пясък, пръст, фино диспергирана вода.

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение II

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 4 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Силна струя вода

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

При възникване на непълно горене се отделят опасни газове. Парите са по-тежки от въздуха, натрупват се в ниските части на повърхността.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Защитно облекло от специален изолиращ материал, гумени ботуши, гумени ръкавици, херметични очила, шлангов противогаз с постоянен приток на чист въздух

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки

Изолирайте замърсената област. Отстранете всички източници на топлина и запалване. Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте лични предпазни средства! В района на аварията да остане само пряко ангажирания и обучен персонал.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане (изливане) на продукта в канализацията, почвата, повърхностните и подпочвени води. Ако продуктът е попаднал във водоеми, почвата или канализацията, информирайте властите.

6.3. Средства

за почистване

Попийте течността с

пясък, почва или подходящ абсорбент. Замърсената почва да се изгребе и постави в надписан, добре затварящ се контейнер, подходящ за последващо унищожаване на отпадъците от продукта. Да се измие замърсената повърхност с разтвор на детергент. Промивните води да се третираят като замърсени.

7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Работа с препарата

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химикали. Дръжте контейнерите плътно затворени. Пазете контейнерите от удар или физическо увреждане. Охладете до стайна температура преди да отворите контейнерите. Отваряйте контейнера бавно, за да се изпусне образувалото се налягане на парите. Работете при температура не по-ниска от 4°C през зимата и не по-висока от 25°C през лятото. Използвайте инструменти от дърво или цветни метали. Празни контейнери от продукта могат да бъдат опасни, тъй като задържат остатъци от продукта (пари, течност).

7.2. Съхранение

Съхранявайте продукта в оригинални, плътно затворени и етикетирани опаковки, в проветриви складови помещения, отделно от инсектициди, хербициди, фуражи и хранителни продукти, недостъпни за деца и странични лица, при температура от 0°C до 30°C. Същото се отнася и за празните контейнери.

В зоните на използване и съхранение на продукта НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПУШИ!

7.3. Специфична употреба

Препоръчвани материали за контакт с продукта: Пластмасови бидони, пластмасови флакони и шишета. Складовите помещения трябва да са обезопасени съгласно изискванията за съхранение на химикали.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Граници на експозиция

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. (обн. ДВ бр.8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.).

Химичен агент	Гранични стойности (ПДК), mg/m ³	
	8 часа	15 мин.
Масла минерални нефтени	5	-

8 Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

Спазвайте правилата за добра хигиена на работното място. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение I I

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 5 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

вдишвайте парите. Да не се яде и пие в работните помещения. След всяка операция измийте ръцете с топла вода и сапун, и намажете с подхранващ крем. След работа вземете душ.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища При обикновена температура не е необходима. При повишена температура или образуване на аерозол да се носи респираторна маска. Използвайте респираторна маска с газ филтър тип А кафяв (за газове и пари на органични съединения с точка на кипене над 65°C).

8.2.1.2. Защита на ръцете Предпазни гумени ръкавици.

8.2.1.3. Защита на очите Предпазни очила или шлем.

8.2.1.3. Защита на кожата и тялото Носете защитно работно облекло, обувки с грайфер, работна престилка с дълги ръкави.

8.2.2. Контрол на въздействието на препаратa върху околната среда

Не допускайте попадане на продукта в почвата и водните басейни.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1. Обща информация**

- **Външен вид:** прозрачна маслообразна течност
- **Агрегатно състояние:** течно
- **Цвят:** жълтокафяв
- **Форма, в която се доставя:** преди употреба се смесва с вода съгласно инструкциите
- **Мирис:** специфичен, на минерално масло

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- **pH:** 6,5 – 8,5 (на 1 %-на водна емулсия)
- **Температури, при които настъпват промени във физичното състояние:**
- **Температура на замръзване:** минус 9°C
- **Температура на кипене:** н.д.
- **Пламна точка:** > 170°C
- **Температурна самовъзпламеняване:** н.д.
- **Експлозивни свойства: Граници на експлозивност:**
долна - 1,0 % vol ; горна - 10,0 % vol
- **Окислителни свойства:** н.п.
- **Парно налягане:** н.п.
- **Относителна плътност:** 0,86 – 0,89 g/cm³ (при 20°C)
- **Разтворимост във вода:** неразтворим
- **Разтворимост в органични разтворители:** разтворим във въглеводородни разтворители
- **Коефициент на разпределение n-октанол/вода:** н.д.
- **Вискозитет (кинематичен):** 3,2 – 3,6 cSt (при 100°C)
- **Плътност на парите:** н.д.
- **Скорост на изпарение:** н.п.
- **Легливи вещества:** 0,0 %
- **Съдържание на вода:** 0,0 %

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ**10.1. Стабилност**

Стабилен при нормални условия на използване и съхранение.

10.2. Условия, които трябва да се избягват

Открит огън, топлина, искри, пряка слънчева светлина.

10.3. Материали, които трябва да се избягват

Силни окислителни агенти, нитрати, хлорати, пероксиди.

10.4. Опасни продукти при разпадане

Не се разпада при нормални условия на използване и съхранение. При пожар може да отдели опасни газове.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение II

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 6 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

11.1. Бази за оценка

Представената информация се основава на познанията за компонентите и токсикологията на подобни продукти. Токсикологични свойства на препаратите не са изпитвани.

Препаратът е класифициран по конвенционалния метод.

11.2. Остра токсичност

Остра токсичност	Означение	Мярка	Високо рафинирано парафинизирано минерално масло
Остра орална токсичност (плъх)	LD ₅₀	mg/kg	> 2000
Остра дермална токсичност (заек)	LD ₅₀	mg/kg	> 2000
Остра инхалаторна токсичност -прах (плъх)	LC ₅₀	mg/l	н.п.
Остра инхалаторна токсичност -пари (плъх)	LC ₅₀	mg/l	н.д.

При повишена температура (над 100°C) могат да се образуват пари, които дразнят лигавиците, очите и дихателните пътища. При поглъщане на големи количества може да предизвика отравяне. Симптомите са – гадене, неразположение, повръщане.

11.3. Токсичност при многократно постъпване по орален, дермален и инхалаторен път

При продължителна експозиция на неразреден продукт може да доведе до раздразнение на кожата.

11.4. Първоначално дразнещо действие

11.4.1. Върху очите- силно дразнещо до увреждащо действие

11.4.2. Върху кожата - няма дразнещо действие

11.4.3. При вдишване- няма дразнещо действие върху дихателните пътища

11.5. Корозивен ефект – няма

11.6. Сенсibiliзация - няма

11.7. Концерогенен ефект - има

11.8. Мутагенен ефект - няма

11.9. Токсичност за репродукцията - няма

11.10. Наркотичен ефект – няма

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1. Бази за оценка

Представената информация се основава на познанията за компонентите и екологията на подобни продукти. Екотоксикологични свойства на препаратите не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалния метод. Препаратът не е класифициран като опасен за околната среда.

12.2. Екотоксичност

Остра екотоксичност	Означение	Мярка	Високо рафинирано парафинизирано минерално масло
Риби (96 h)	LC ₅₀	mg/l	н.д.
Дафния – водни бълхи (48 h)	EO ₅₀	mg/l	н.д.
Алги – водорасли (72 h)	IC ₅₀	mg/l	н.д.
Бактерии	EO ₅₀	mg/l	н.д.

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение I I

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 7 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

Не е токсичен за водните организми.

12.3. Подвижност

Абсорбира се от почвата и е подвижно. Не се изпарява от повърхността на почвата или водата. Продуктът е нелетлив. Образува маслено петно върху водата

12.4. Устойчивост и разградимост

Продуктът е стабилен на въздуха. Не е лесно биоразградим.

12.5. Потенциал за биоакмулиране – има потенциал за биоакмулиране.

12.6. Други нежелателни ефекти

Практически е нетоксичен. Информацията за подобни субстанции показва данни за вреден ефект върху водните организми, въпреки че не разполагаме с количествени данни.

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Код и наименование на отпадъците съгласно Наредба № 2 / 23.07.2014 г. на МОСВ и МЗ

07 04 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна защита.

13.2. Отстраняване на отпадъците

Препоръчва се изгаряне на отпадните продукти в пещ за промишлени отпадъци при строго контролирани условия. Да не попадат в канализацията, почвата или водните басейни. Да се спазват местните разпоредби и националното законодателство по отношение на опасните химически отпадъци.

13.3. Отстраняване на замърсените опаковки

15 01 - Опаковки (15 01 02 - пластмасови опаковки)

Празните опаковки се третират като опасни отпадъци. Не изхвърляйте като битови отпадъци и не ги използвайте за битови нужди. Да се изхвърлят в съответствие с действащите регионални и национални разпоредби.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.1. Специални предпазни мерки при транспортиране

Не се прилагат. Продуктът не е опасен при транспортиране. Продуктът не е пожаро- и взривоопасен.

14.2. Информация в съответствие с ADR (Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе)

Няма

14.3. Допълнителна информация

Не се разрешава изпращането на мостри от продукта по пощата.

***15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА**

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ бр. 10/2000 г.; изм. и доп. ДВ бр. 91/2002 г.; изм. и доп. ДВ бр. 86 и 114/2003 г.; изм. и доп. ДВ бр. 100 и 101/2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 30, 34, 80 и 95/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 53 и 82/2007 г.; изм. и доп. ДВ бр. 110/2008 г.; изм. и доп. ДВ бр. 63/2010 г.; изм. и доп. ДВ бр. 84/2012 г.; изм. ДВ бр. 61/2014).
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси (Приета с ПМС № 182 / 20.08.2010 г., обн. ДВ бр. 68/2010 г.).
- Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (приета на 30.12.2003 г., обн. ДВ бр. 8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 67/2007 г.; изм. ДВ бр. 2/2012 г.; изм. и доп. ДВ бр. 46/2015 г.).
- Наредба № 2 за класификация на отпадъците (приета на 23.07.2014 г., обн. ДВ бр. 66/2014 г.).
- Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004 г. относно детергентите.
- Регламент (ЕО) № 907/2006 на Комисия от 20.06.2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите с цел адаптиране на приложения III и VII към него.
- Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси.

н.п. - не е приложимо ;

н.д. - няма данни ;

* - променено/добавено

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение II

Фирма: "Химатех" АД
София - 1592
Данъчен номер: BG 831641624
Булстат: 831641624

Дата на издаване: 05.10.2015 г.
Издание: 05/2015
Заменя: Издание 04/2015
Стр. 8 / 8

РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНО МАСЛО РЗ - ПРИЛЕПИТЕЛ

- Регламент (ЕО) № 551/2009 на Европейската комисия от 25.06.2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно класифициране, етиктиране и опаковане на химични вещества и смеси.
- Регламент (ЕС) № 830/2015 на Европейската комисия от 28.05.2015 г. относно изисквания за съставяне на информационни листове за безопасност на химични вещества и смеси.

Продуктът няма извършена оценка за безопасност. Продуктът е класифициран по конвенционалния метод.

Продуктът е класифициран като увреждащ очите кат. 1 и канцерогенен кат. 1.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

*16.1. Преработено издание

Информационният лист за безопасност Издание 05/2015 е преработен в съответствие с Регламент (ЕС) № 830/2015 Приложение II. Преработката е извършена на база нови информационни листове за безопасност на съставните опасни химически вещества, Регламент (ЕО) № 1272/2008 и на Наредбата за класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси. Това издание заменя всички предишни издания.

16.2. Допълнителни стандартни текстове

Няма

16.3. Използване и ограничения

Продуктът да се използва като прилепител за препарати за растителна защита и химически торове.

16.4. Разпространение на този лист за безопасност на продукта

Информацията в този документ трябва да бъде предоставена на всеки, който има контакт с продукта.

Информацията и препоръките (по-нататък "информация"), дадени в този Информационен лист за безопасност, са изготвени в съответствие с Директивите на Европейския съюз, националното законодателство, наличните изследвания и литературата. Тази информация е сигурна и точна на представената дата, но не е изчерпваща. Информацията е предназначена да опише продукта само от гледна точка на здравето, сигурността и изискванията по отношение на околната среда, с цел да се осигури неговото безопасно използване, съхранение и отстраняване. Информацията е дадена само като указание към съответната предпазна работа с продукта от подходящо обучено лице, използващо този продукт. Лицата, получаващи информацията, трябва да направят тяхна независима преценка при определяне на неговата годност за дадена цел, както и че техническите им средства са подходящи за съхранение и работа с продукта. В тази връзка ХИМАТЕХ АД не отговаря за каквито и да било загуби и нанесени вреди, настъпили вследствие употребата на продукта, тази информация или някакви указания, следващи от условията на продажбата. Крайното решение за удачно използване на този продукт се взема от потребителя изцяло на негова отговорност.

КРАЙ