

КУИКФОС

Активно вещество: 56% алуминиев фосфид.

Химично наименование: $\text{AlP} + 3\text{H}_2\text{O} - \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{PH}_3$

Химична група на активното вещество: АР.

Вид на формулацията: Таблети.

Произход на активното вещество: Юнайтед Фосфорус Великобритания.

Вносител: Агро-БиоТрейдинг ООД, гр. София, Младост I, бул. Йерусалим 1, бл.24 + 359 (2) 974 31 64; 974 32 46.

Токсичност: ЛД₅₀ орално за плъх 11,8 мг/куб.м.

Категория на употреба: I-ва. Да се прилага само от лица с висше агрономическо образование – специалност растителна защита.

Карантинен срок: 45 дни за зърно.

Разрешен за употреба: Куикфос 56% таблетки е разрешен за употреба в Р.България с Удостоверение No. 0066/21.07.2003 на НСРЗ – Министерство на Земеделието и Горите на основание Заповед No. РД 09-791/28.12.2002. **Употреба:** 10 таблетки /тон зърно. За обеззаразяване на зърно в силосни клетки срещу: **оризова гърица** /Sitophilus oryzae/, **житна гърица** /Sitophilus granarius/, **зърнов бръмбар** /Rhizopertha dominica/, **ръждивочервен брашнен бръмбар** /Tribolium castaneum/, **суринамски брашнояд** /Oryzaephilus surinamensis/, **ръждивочервен зърнов бръмбар** /Cripolestes ferrogineus/, Palorus spp. Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 C, 5 денонощия при t на зърното 15-20 C, 7 денонощия при t на зърното 10-15 C.

Забележка: Третирането да се извърши с автоматичен дозатор над редлера на силосната клетка. За празното пространство над зърното в силосната клетка да се дозира на повърхността по 1 табл./кв.м.

предупреждения за опасност: H261 – При контакт с вода отделя запалими газове.; H300 – Смъртоносен при поглъщане; H310 – Смъртоносен при контакт с кожата; H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите; H330 – Смъртоносен при вдишване; H400 – Силно токсичен за водните организми.

Препоръки за безопасност – ЕС (Чл. 28, 1272/2008)

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца; P270 – Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта; P280 – Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице; P284 – Носете респираторни предпазни средства; P231 + P232 – Да се използва под инертен газ. Да се пази от влага; P361 – Незабавно свалете цялото замърсено облекло; P363 – Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба; P310 – Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар; P330 – Изплакнете устата; P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода; P304 + P340 – ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането; P305 + P351 + P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете; контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате; P210 – Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено; P223 – Да се избягва всякакъв възможен контакт с вода поради бурна реакция и възможно внезапно запалване; P403 + P233 – Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен; P273 – Да се избягва изпускане в околната среда; P391 – Съберете разлятото; P501 – Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие

ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и
околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

КУИКФОС ИНСЕКТИЦИД



ОПАСНОСТ

КУИКФОС 56% ТАБЛЕТИ ФУМИГАНТ ЗА БОРБА СЪС
СКЛАДОВИ НЕПРИЯТЕЛИ
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО АЛУМИНИЕВ ФОСФИД
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
АТМОСФЕРНАТА ВЛАГА И ВЛАГАТА НА
ОБГАЗВАНИЯ МАТЕРИАЛ,
ОТДЕЛЯ ФОСФОРОВОДОРОД /ФОСФИН/, КОЙТО
Е СИЛНО ТОКСИЧЕН
ЗА НАСЕКОМИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ СТАДИИ НА
РАЗВИТИЕТО ИМ

1 kg e

QUITAB/BG/1kg/F/0117/ACBIO



с националното законодателство; P370 + P378 – При пожар: използвайте въглероден диоксид, за да угасите, P370 + P378 – При пожар: използвайте пясък, за да угасите.

EUN029 – При контакт с вода се отделя токсичен газ; EUN032 – При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ; EUN401 – За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

При вдишване да се премести лицето на чист въздух. При контакт с очите да се промийте очите незабавно с чиста вода. Да се консултира лекар, за предпочитане очен. При вдишване на големи количества да се приложи изкуствено дишане с особено внимание. Да се извика лекар незабавно. При поглъщане да не се дава нищо през устата, ако пострадалият е в безсъзнание. Ако е в съзнание да се даде много вода и да се предизвика повръщане. Да се повика незабавно лекар и/или да се транспортира пострадалият незабавно в спешно отделение.

Указания за лекаря: Да се контролират жизнените функции /лечение на шока/, при спиране на дишането – изкуствено дишане, при спиране на сърцето или камерно мъждене – екстраторакален сърдечен масаж. При отравяне с фосфороводород симптомите могат да се появят след латентен период.

Мерки при гасене на пожар: Въглероден диоксид. Прах от сухи химикали. Сух пясък.

Мерки при аварийно изпускане: Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/лицето и автономен дихателен апарат.

Транспорт: Съгласно разпоредбите за транспортиране на химични вещества.

Съхранение: Продуктът да се съхранява под ключ, без достъп на деца, в хладни, сухи, добре вентилирани помещения, в оригинален затворен контейнер/опаковка. Да се пази от пламък и искри. Да не се съхранява близо да храна, напитки, фуражи, лекарства, козметика и торове.

Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска попадане в канализационната мрежа. Да не се допуска попадане в повърхностни води и просмукване в почвата. При масивно изпускане да се уведомят отговорните институции.

Екотоксичност: Силно токсичен за всички форми на живот. Може да доведе до дълготрайни негативни ефекти върху водната флора и фауна.

Унищожаване на празните опаковки: Да не се използват празни опаковки за други цели. Да се направят негодни за повторна употреба и да се унищожават съгласно местните разпоредби. Да не се допуска замърсяването на водни източници и канавки.

Срок на годност: 2 години от дата на производство.

Партиден No.: виж маркировката.

Дата на производство: виж маркировката.

Производител: Ю Пи Ел Юрп Лимитид (UPL Europe Ltd), Великобритания.

Вносител: Агро-Био Трейдинг ООД, гр. София, Младост I, бул. Йерусалим, бл.24, тел. +359 (2) 974 31 64; 974 32 46
agrobio@agrobiotradings.com
www.agrobiotradings.com

