



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01819 – ПРЗ*

Дата на издаване: 06.03.2020г.

Издание: 1/06.03.2020г.

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

ДЕГЕШ ПЛОЧКА

Активно/и вещество/а:

магнезиев фосфид - 560 г/кг

Производител/и:

Дегеш де Чили Лтда/

Degesh de Chile Ltda, Република Чили

Производител: Деция Фрайберг ГмбХ/Detia Freyberg GmbH/
Федерална република Германия

Функция на продукта: инсектицид

Вид на формулацията: продукт, отделящ газ (ГЕ)

Категория за употреба: първа професионална

**Размер и материал на
опаковката:** поединично обвити с алуминиево фолио пресовани
плочки, опаковани в запечатани стоманени
контейнери. Една пресована плочка тежи 117 г и е с
размери 28×17 см. Един стоманен контейнер съдържа
120 плочки

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:** Деция Фрайберг ГмбХ/
Detia Freyberg GmbH/
Федерална република Германия

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-
536/21.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на
храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на
продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.08.2023 г

При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДЕГЕШ ПЛОЧКА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ДЕГЕШ ПЛОЧКА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДЕГЕШ ПЛОЧКА

ГЕ

Име на продукта
Формулация

Концентрация на активно/и магнезиев фосфид - 560 г/кг
вещество/а:

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Каран тинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интер вал между Прило жения та (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка		
1	Тютюн при съхранение	(b)	(c)	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	1 плочка/ 6 м ³			(l)	(m)
		3	Житна гъргрица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гъргрица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гъргрица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов								Шамфъстък - 35 дни; ядки - 21 дни; продукти от зърнено- житни култури - 14 дни; всички останали - 7 дни	Между 5 и 14 дни експози- ция
2	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи	3		Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	1 плочка/ 6 м ³				Между 5 и 14 дни експози- ция

3	След прибиране на реколтата – продукти от зърнено-житни култури, преработени ядливи продукти, семена, какао, кафе, чай, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, сено, билки, малц, лечебни растения, рожков, ядки, маслодайни семена, сушени билки	3	бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), потонев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), потонев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнени бръмбари (<i>Tenebrio sp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i>	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	1 плочка/ 6 м ³			Между 5 и 14 дни експозиция
---	--	---	---	------------------------------------	----------------	---	---	-------------------------------	--	--	-----------------------------

- (а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (с) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (д) напр. намокряем прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, намазване, напрашване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употребата
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове категория 1	H260 H300 H312 H330 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасно	H260 H300 H312 H330 H400	EUN401 EUN029 EUN032	SP фрази: SP1 SPo1
Остра токсичност, орална, категория 2					
Остра токсичност, дермална, категория 4					
Остра токсичност, инхалаторна, категория 1					
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1					

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло (гащеризон) и оборудване за защита на дихателните пътища (полумаска най-малко EN 140 с комбиниран филтър най-малко EN14387 B1 или еквивалентен) при прилагане и повторно влизане в третираните зони преди концентрацията на фосфин във въздуха да е под 0,01 ppm

Срок на повторно влизане в третираните зони – след проветряване в продължение на 48 часа и концентрацията на фосфин във въздуха по-ниска от 0,01 ppm

Да се прилага само от лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При контакт с кожата, първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ

На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.