

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 2864-1/17.07.2020 г.



На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 13-БП-378/29.06.2020 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
PERME PLUS

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
ORMA Sri
Via A. Chiribiri 2
10028 Trofarelio (TO)
ITALY
TeL+39 011 64 99 064; Fax+39 011 68 04 102
email: aircontrol@ormatorino.it

III. Име и адрес на производителя на биоцида
ORMA Sri
Via A. Chiribiri 2
10028 Trofarelio (TO)
ITALY
TeL+39 011 64 99 064; Fax+39 011 68 04 102
email: aircontrol@ormatorino.it

IV. Производител на активното вещество

Перметрин	Тетраметрин	Пиперонил бутоксид
LIMARU N.V. Business Center Mezzo	Endura S.p.A. Viale Pietramellara 5	Endura S.p.A. Viale Pietramellara 5



Paalsesteenweg 170, Box 7 3583 Beringen Belgium Acting for Tagros Chemicals India Private Limited Доставчик: Activa S.r.l	40121 Bologna Italy Доставчик: Activa S.r.i	40121 Bologna Italy Доставчик: Activa S.r.i
--	---	---

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Главна група 3 - Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)

Течност.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

A. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Перметрин	CAS № 52645-53-1 EC № 258-067-9	14.29 g/100 g
2.	Тетраметрин	CAS № 7696-12-0 EC № 231-711-6	2.37 g/100 g
3.	Пиперонил бутоксид	CAS № 51-03-6 EC № 200-076-7	5.2 g/100 g

VIII. Област/области на приложение

Биоцид за контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, вкл. тигрови, молци по храните (*Plodia interpunctella*), оси (отделни индивиди, не гнезда)) и кърлежи, на закрито и открито около сгради (когато се третира срещу комари и кърлежи). Може да се използва в частни, обществени и индустриални сгради, животновъдни съоръжения и конюшни, обори, домове за кучета, развъдници и центрове за езда, оборудване за почистване на пътища, съоръжения за събиране и съхранение на отпадъци, съоръжения за изхвърляне на отпадъци и други места, заселени от насекоми.

IX. Начин на употреба

Биоцидът е концентриран инсектицид под формата на водна микроемулсия, от която преди употреба се приготвят водни работни разтвори. Третирането може да се извършва с помощта на ръчни и гръбни пръскачки, пулверизатори и/или оборудване за атомизиране или небулизиране (студен аерозол) или термо-небулайзер (топъл аерозол), в зависимост от вида на употребата и зоните, които подлежат на обработка. При приложение на открито в паркове и градини, продуктът трябва да бъде равномерно разпръснат, като се избягва стичане на капки от нанесения работен разтвор.

Работните разтвори може да бъдат нанесени като пространствен аерозол, а също и като се обработват повърхностите, по които насекомите кацат, гнездят, преминават или се укриват напр. по стени, подове, ъгли, цепнатини и пукнатини в стените, около рамки на прозорци и врати, под, зад и около шкафове, оборудване, мивки.



2. Срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) и кърлежи в закрити помещения: разреждат се 150 - 200 ml продукт в 10 L вода (1.5 - 2%).

Разходна норма: 1 L на 20 m².

3. На открито: Продуктът може да се ползва на открито, но само върху сгради (външни стени, прозорци, летни къщи, навеси и т.н.) срещу кърлежи и комари.

Разреждат се 400 - 800 ml продукт в 100 L вода (0.4 ~ 0.8%) със средно малък обем за атомизиране или друго оборудване. В зависимост от използваното оборудване и скоростта на изпъскване, концентрацията на работния разтвор може да бъде увеличена, но не трябва да надвишава 2.0%. При третиране с термонебулайзери се използва разтвор от 100 ml продукт в 1 L пропилен гликол или друг подходящ разтворител.

Остатъчна ефективност на продукта: 3 седмици.

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Да се пръска на места недостъпни за малки деца и домашни животни.

По време на употреба да не се замърсяват храни, напитки или контейнери, предназначени да ги съхраняват. Ако продуктът се използва на места, заети за дълги периоди и в спални помещения, уверете се, че помещенията са били адекватно проветрени преди последващо обитаване.

Да не се използва в концентрирана форма. Да се следват инструкциите на производителя.

След работа с продукта или в случай на замърсяване, измийте обилно със сапун и вода.

Да не се прилага директно върху животни.

Токсичен за пчели и риби.

Не е за селскостопанска употреба.

Интервал между отделните третираня: третирането може да бъде повторено, при необходимост 3 седмици след първото приложение

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на не по-малко от 1 час.

След третиране на открито достъп на хора и животни до третираните площи се позволява след изсъхване на повърхностите и не по-малко от 1 час след обработка.

Х. Данни за класифициране и етикетиране на биоциди съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:

Сенсибилизация – кожна, категория 1, H317.

Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2, H319.

Канцерогенност, категория 2, H351.

Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Етикетиране:
Пиктограми



Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност:

- H317 Може да причини алергична кожна реакция.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H351 Предполага се, че причинява рак.
- H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P103 Преди употреба прочетете етикета.
- P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
- P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
- P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
- P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
- P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства.
- P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
- P391 Съберете разлятото.
- P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.
- P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата; потърсете медицински съвет/помощ.
- P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

За масова и професионална употреба:

Пластмасови бутилки от 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml.

Опаковките за масова употреба са снабдени с тактилни предупреждения за опасност.

За професионална употреба:

Пластмасови туби от 2 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L.

ХII. Категория на потребителите

Масова и професионална.

ХIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН

ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

