

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смеси
 Търговско наименование : TALISMA EC
 Код на продукта : CA701822
 Синоними : Cypermethrin 80 g/L + PBO 228 g/L EC

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Основна категория на употреба : Професионална употреба
 Спецификация на промишлено/професионално използване : Селско стопанство.
 Пестицид
 Употреба на веществото/сместа : Инсектицид

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Arysta LifeScience Benelux
 Rue de Renory 26/1
 B-4102 Ougrée - Belgium
 T +32 (0)4 385 97 11 - F +32 (0)4 385 97 49
sdsin@arysta.com - <http://www.arystalifescience.com>

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : Europe/Rest of the world (English): +44(0)1235 239670
 112 (European Emergency Number)
 Съединени американски щати: +1 215 207 0061 or 001866 928 0789
 Австралия: +61 2801 44558
 Народна република Китай: + 86 10 5100 3039
 Нова Зеландия: +64 9929 1483

Страна	Официален консултативен орган	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
България	National Toxicological Information Centre National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov"	21 Tottleben Boulevard 1606 SOFIA	+359 2 9154 411	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Остра токсичност (орална), категория на опасност 4 H302
 Кожна сенсibilизация, Категория 1 H317
 Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1 H400
 Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1 H410

За пълния текст на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Вреден при поглъщане. Може да причини алергична кожна реакция. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS07



GHS09

Сигнална дума (CLP)

: Внимание

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

Опасни съставки	: циперметрин цис/транс +/-40/60
Предупреждения за опасност (CLP)	: H302 - Вреден при поглъщане H317 - Може да причини алергична кожна реакция H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност (CLP)	: P261 - Избягвайте вдишване на дим, аерозоли P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила, предпазна маска за лице P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на отпадъци
EUN фрази	: EUN401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
Допълнителни фрази	: SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почитства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
(2-methoxymethylethoxy)propanol вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK)	(CAS №) 34590-94-8 (EO №) 252-104-2 (REACH №) 01-2119450011-60	50 - 60	Не се класифицира
Piperonyl butoxide	(CAS №) 51-03-6 (EO №) 200-076-7 (REACH №) 01-2119537431-46	21 - 24	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
циперметрин цис/транс +/-40/60	(CAS №) 52315-07-8 (EO №) 257-842-9 (EO индекс №) 607-421-00-4	7.1 - 8.5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	: При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
Първа помощ при вдишване	: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Първа помощ при контакт с кожата	: Да се измие кожата с много вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с очите	: Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.
Първа помощ при поглъщане	: Изплакнете устата. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след контакт с кожата	: Може да причини алергична кожна реакция.
---------------------------------------	--

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	: Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
------------------------------------	--

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане : Съберете разлятото.

Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се избягва контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Носете лични предпазни средства.

Температура за работа : Да се съхранява на стайна температура

Хигиенни мерки : Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)		
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)	5 mg/m³
(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)		
ЕС	Местно наименование	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
ЕС	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
ЕС	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
ЕС	Бележки	Skin
България	Местно наименование	2-(Метоксиметилетокси)-пропанол
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)	308 mg/m³
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
България	Забележки	Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол:

Да се осигури добро проветряване на работното място.

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

Защита на очите:

Защитен екран за лице. Химически очила или защитни очила. Предпазни очила

Защита на кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Дихателна защита:

При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат

Контрол на експозицията в околната среда:

Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми. Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течност
Външен вид	: бистър.
Цвят	: бежов.
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: > 79 °C
Температура на самозапалване	: 218 °C
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни
Плътност	: 1.014 g/ml
Разтворимост	: (1% Вода): Емулсия
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: 9.76 mm ² /s
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Продуктът не е експлозивен.
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Експлозивни граници	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност : Орален: Вреден при поглъщане.

TALISMA EC	
LD50 орално плъх	500 mg/kg
LD50 дермално заек	> 2000 mg/kg
LC50 вдишване - плъх (mg/l)	> 5.21 mg/l/4h

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)	
LD50 орално плъх	500 mg/kg
LD50 дермално плъх	> 2000 mg/kg
LC50 вдишване - плъх (mg/l)	3.28 mg/l/4h

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)	
LD50 орално плъх	> 5000 mg/kg
LD50 дермално заек	> 10000 mg/kg

Piperonyl butoxide (51-03-6)	
LD50 орално плъх	4570 mg/kg
LD50 дермално заек	> 2000 mg/kg
LC50 вдишване - плъх (mg/l)	> 5.9 mg/l/4h

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Не се класифицира

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : OECD 429 (LLNA)

Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира

Канцерогенност : Не се класифицира

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)	
NOAEL (хронично, орално, животни/мъжко, 2 години)	5 mg/kg телесно тегло

Токсичност за репродукцията : Не се класифицира

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Не се класифицира

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не се класифицира

Опасност при вдишване : Не се класифицира

TALISMA EC	
Вискозитет, кинематичен	9.76 mm²/s

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)	
LC50 риби 1	0.0028 mg/l (96h; Salmo gairdneri)
EC50 Daphnia 1	0.000004 mg/l
ErC50 (водорасли)	> 0.1 mg/l (96h; Selenastrum capricornutum)
NOEC хронична риби	0.00003 mg/l (34d Pimephales promelas)
NOEC хронична ракообразни	0.00004 mg/l Daphnia magna

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

LC50 риби 1	> 10000 mg/l (96h pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	> 5000 mg/l (48h daphnia magna)

Piperonyl butoxide (51-03-6)

LC50 риби 1	3.94 mg/l (96h Cyprinodon variegatus)
EC50 Daphnia 1	0.51 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (водорасли)	3.89 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)

12.2. Устойчивост и разградимост

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)

Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво.
----------------------------	---------------------------

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Устойчивост и разградимост	Може да се разгражда по биологичен път.
----------------------------	---

Piperonyl butoxide (51-03-6)

Устойчивост и разградимост	Не е лесно биоразградиво.
----------------------------	---------------------------

12.3. Биоакмулираща способност

циперметрин цис/транс +/-40/60 (52315-07-8)

BCF (Биоконцентрационен фактор) в риби 1	1204 mg/l (Salmo gairdneri)
Log Pow	5.3 - 5.6 (25°C)

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8)

Биоакмулираща способност	Ниска.
--------------------------	--------

Piperonyl butoxide (51-03-6)

Log Pow	4.8
---------	-----

12.4. Преносимост в почвата

TALISMA EC

Повърхностно напрежение	27.2 mN/m
-------------------------	-----------

Piperonyl butoxide (51-03-6)

Екология - почва	Слаба мобилност (почва).
------------------	--------------------------

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
3082	3082	3082	3082	3082
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К.
Описание на транспортните документи				
UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Cypermethrin, PBO), 9, III, (E)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cypermethrin, PBO), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cypermethrin, PBO), 9, III	UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Cypermethrin, PBO), 9, III	UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Cypermethrin, PBO), 9, III
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
9	9	9	9	9

TALISMA EC


Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
14.4. Опаковъчна група				
III	III	III	III	III
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда : Да	Опасно за околната среда : Да Морски замърсител : Да	Опасно за околната среда : Да	Опасно за околната среда : Да	Опасно за околната среда : Да
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR)	: M6
Special provision (ADR)	: 274, 335, 601
Ограничени количества (ADR)	: 5I
Изключени количества (ADR)	: E1
Опаковъчни инструкции (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (ADR)	: PP1
Смесени опаковки (ADR)	: MP19
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)	: T4
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)	: TP1, TP29
Кодове за цистерни (ADR)	: LGBV
Превозно средство за превоз в цистерни	: AT
Категория транспорт (ADR)	: 3
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)	: V12
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR)	: CV13
Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.)	: 90
Оранжеви табели	: 

код за ограничения за преминаване през тунел : E

- Транспорт по море

Специални разпоредби (IMDG)	: 274, 335
Ограничени количества (IMDG)	: 5 L
Изключени количества (IMDG)	: E1
Опаковъчни инструкции (IMDG)	: P001, LP01
Специални разпоредби за опаковане (IMDG)	: PP1
IBC опаковъчни инструкции (IMDG)	: IBC03
Инструкции за цистерни (IMDG)	: T4
Специални разпоредби относно цистерни (IMDG)	: TP2, TP29
EmS-№ (Пожар)	: F-A
EmS-№ (Разлив)	: S-F
Категория на товарене (IMDG)	: A

- Въздушен транспорт

PCA Изключени количества (IATA)	: E1
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	: Y964

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

РСА Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 30kgG
РСА Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	: 964
РСА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	: 450L
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	: 964
Максимално нетно количество само карго (IATA)	: 450L
Специални разпоредби (IATA)	: A97, A158
ERG код (IATA)	: 9L

- Транспорт по вътрешните водни пътища

Класификационен код (ADN)	: M6
Специални разпоредби (ADN)	: 274, 335, 61
Ограничени количества (ADN)	: 5 L
Изключени количества (ADN)	: E1
Превозът е разрешен (ADN)	: T
Задължително оборудване (ADN)	: PP
Брой сини конуси/светлини (ADN)	: 0

- Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	: M6
Специални разпоредби (RID)	: 274, 335, 601
Ограничени количества (RID)	: 5L
Изключени количества (RID)	: E1
Опаковъчни инструкции (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Специални опаковъчни разпоредби (RID)	: PP1
Смесени опаковки (RID)	: MP19
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: T4
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	: TP1, TP29
Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)	: LGBV
Транспортна категория (RID)	: 3
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)	: W12
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID)	: CW13, CW31
Експресни пратки (RID)	: CE8
Идентификационен номер за опасност (RID)	: 90

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Следните ограничения се прилагат в съответствие с Приложение XVII на Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006:

3. Течни вещества или смеси, считани за опасни в съответствие с Директива 1999/45/ЕО или които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008	TALISMA EC - циперметрин цис/транс +/-40/60 - Piperonyl butoxide
3(b) Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10	TALISMA EC - циперметрин цис/транс +/-40/60

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

3(с) Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас на опасност 4.1

TALISMA EC - циперметрин цис/транс +/-40/60 - Piperonyl butoxide

Не съдържа вещество, кандидат на REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичните вещества

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация за промени:

Раздел	Changed item	Промяна	Коментари
	Индикация за промени	Премахнат	
	Отменя	Променен	
	Дата на редакцията	Променен	
	РСА Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	Добавено	
	РСА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	Добавено	
	РСА Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	Добавено	
	РСА Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	Добавено	
	РСА Изключени количества (IATA)	Добавено	
	Инструкции за опаковане само карго (IATA)	Добавено	
	Максимално нетно количество само карго (IATA)	Добавено	
	Номер по списъка на ООН (ADN)	Добавено	
	Клас (ADN)	Добавено	
	Опаковъчна група (IMDG)	Премахнат	
	Опаковъчна група (IATA)	Премахнат	
2.1	Класификация в съответствие с Директива 67/548/EIO [DSD] или 1999/45/ЕО [DPD]	Добавено	
4.1	Първа помощ - общи мерки	Добавено	
4.1	Първа помощ при контакт с кожата	Добавено	
4.1	Първа помощ при вдишване	Добавено	
4.1	Първа помощ при поглъщане	Добавено	
4.1	Първа помощ при контакт с очите	Добавено	
4.2	Симптоми/наранявания след контакт с кожата	Добавено	
4.2	Симптоми/ефекти след вдишване	Добавено	
4.2	Симптоми/наранявания след поглъщане	Добавено	
4.2	Симптоми/наранявания след контакт с очите	Добавено	
4.2	Симптоми/ефекти	Добавено	
4.3	Обработка	Добавено	
5.1	Неподходящи пожарогасителни средства	Добавено	
5.1	Подходящи пожарогасителни	Добавено	

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

	средства		
5.2	Опасност от пожар	Добавено	
5.3	Предпазни мерки огън	Добавено	
5.3	Защита при гасене на пожар	Добавено	
5.3	Противопожарни мерки	Добавено	
5.3	Друга информация	Добавено	
6.1	Защитни средства	Добавено	
6.1	Защитни средства	Добавено	
6.1	Аварийни планове	Добавено	
6.1	Общи мерки	Добавено	
6.2	Предпазни мерки за опазване на околната среда	Добавено	
6.3	За задържане	Добавено	
6.3	Методи за почистване	Добавено	
6.3	Друга информация	Добавено	
6.4	Позоваване на други раздели (8, 13)	Добавено	
7.1	Предпазни мерки за безопасна работа	Добавено	
7.1	Хигиенни мерки	Добавено	
7.1	Температура за работа	Добавено	
7.2	Несъвместими продукти	Добавено	
7.2	Технически мерки	Добавено	
7.2	Условия за съхраняване	Добавено	
7.2	Място за складиране	Добавено	
7.2	Максимален срок на съхранение	Премахнат	
7.2	Опаковъчни материали	Добавено	
8.2	Друга информация	Добавено	
8.2	Контрол на експозицията в околната среда	Добавено	
8.2	Дихателна защита	Добавено	
8.2	Лични предпазни средства	Добавено	
8.2	Защита на ръцете	Добавено	
8.2	Защита на очите	Добавено	
8.2	Защита на кожата и тялото	Добавено	
10.1	Реактивност	Добавено	
10.2	Химична стабилност	Добавено	
10.3	Възможност за опасни реакции	Добавено	
10.4	Условия, които трябва да се избягват	Добавено	
10.5	Несъвместими материали	Добавено	
10.6	Опасни продукти на разпадане	Добавено	
13.1	Методи за третиране на отпадъци	Добавено	
13.1	Допълнителна информация	Добавено	
13.1	Местно законодателство (отпадъци)	Добавено	
14.2	Точно превозно наименование (ADR)	Променен	
14.6	Ограничени количества (ADR)	Добавено	
14.6	LQ	Премахнат	
14.6	Инструкция "пътник" - ограничени количества	Премахнат	
14.6	Инструкция "пътник" (ICAO)	Премахнат	
14.6	Инструкция "каро" (ICAO)	Премахнат	

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла), категория на опасност 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория на опасност 4
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 1
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища
H302	Вреден при поглъщане

TALISMA EC

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

H317	Може да причини алергична кожна реакция
H332	Вреден при вдишване
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400	Силно токсичен за водните организми
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
EUN401	За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral)	H302	Въз основа на данните от изпитванията
Skin Sens. 1	H317	Експертна оценка
Aquatic Acute 1	H400	Приложение VII преобразуване
Aquatic Chronic 1	H410	Приложение VII преобразуване

информационен лист за безопасност ЕК (REACH приложение II)

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта